



A VADONATÚJ MAZDA6e

ÁRAK ÉS MŰSZAKI ADATOK



AHOL A JAPÁN KÉZMŰVESSÉG AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁST FORMÁLJA

A szakértelmet és az innovatív technológiát harmonikusan ötvöző, vadonatúj Mazda6e az elegancia esszenciáját testesíti meg. Az áramlóan sima vonalvezetés tökéletesen illeszkedik a kupé ihlette szilüetthez, erős és elegáns megjelenést kölcsönözve az autónak, amelyet az új, dinamikus LED-es hűtőrács-szárnydesign még hangsúlyosabbá tesz. Az utasteret a japán esztétikára jellemző minimalizmus és szépség uralja, amelyet a kiváló minőség és a részletekre való gondos odafigyelés tovább hangsúlyoz. A steppelt bőrrel és szaténkróm díszítőelemekkel ellátott, egybefüggő kialakítású első ülések kiemelik a belső tér aprólékosan kidolgozott megjelenését és hangulatát. A vezetőközpontú belső tér egyik fénypontja az 50"-os nagy head-up kijelző, amely a releváns információkat közvetlenül a vezető látóterébe vetíti.

A fejlett gyorstöltési technológiának és a kétféle akkumulátoros elektromos hajtásláncnak köszönhetően a vadonatúj Mazda6e csökkenti a várakozással töltött időt, hogy Ön mindig az autózás örömeire koncentrálhasson. A 68,8 kWh kapacitású akkumulátor* 15 perc alatt feltöltheti akár 235 km hatótávolságra, a 80 kWh kapacitású akkumulátorral** pedig akár 552 km távolságot is megtehet tisztán elektromos meghajtással. A biztonságról se feledkeztünk meg: az olyan fejlett funkciók, mint az intelligens fékrásegítés (SBS), a hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW) és a vészhelyzeti sávartás (ELK) aktívan segítik a vezetőt a potenciális veszélyek elkerülésében. Ezek a jellemzők az autó könnyű irányíthatóságával és precíz kormányzásával párosulva garantálják, hogy nemcsak hatékonyan és kényelmesen, hanem magabiztosan és biztonságosan is vezethet – legyen szó akár városi autózásról, akár hosszabb utazásokról.

* 23°C (+/-2°C) akkumulátor-hőmérséklet/környezeti hőmérséklet esetén, 200 kW-os egyenáramú gyorstöltő használatával és 30%-os kezdeti töltöttséggel számolva. A tényleges töltési idő ettől eltérhet.

** A WLTP alapján meghatározott hatótávolság. A tényleges hatótávolság a felszereltségtől és egyéni tényezőktől függően eltérhet.

TAKUMI


18.006.900 Ft-tól



Ezen a képen egy Melting Copper színű Mazda6e látható



19"-os könnyűfém keréktárcsák



14,6"-os központi kijelző



Műbőr – fekete (fekete mennyezet)



Műbőr – meleg bézs (világosszürke mennyezet)

FŐ JELLEMZŐK

KÜLSŐ MEGJELENÉS

- 19"-os könnyűfém keréktárcsák
- Keret nélküli ajtó süllyesztett elektromos kilincssel
- LED fényszórók / LED hátsó kombinált lámpák
- Sötétített üveg
- Fekete külső tükrök
- Első lökhárító, design világítással
- Elektromosan visszahúzható tetőspoiler

BELSŐ TÉR

- Műbőr ülések (fekete vagy meleg bézs)
- Műbőr kormánykerék
- Panoráma napfénytető
- Kalaptartó
- Váltókar a kormányon
- Teleszkópos kormányzás
- Motoros vezetőülés
- Elektromos ablakemelő (első/hátsó)

BIZTONSÁG

- RCTA – Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő
- SBS - Smart Brake Support hátul keresztirányú forgalom figyelővel
- FCW – Forward Collision Warning
- RCW – Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer
- FDM – Elülső távolságfigyelő rendszer
- 9 légzsák
- MRCC – Mazda radaros sebességszabályozó automatika

KÉNYELEM

- Központizár távirányítóval
- Elektromos csomagterajtó
- Távvezérlés (ablakok, A/C, nyitás, töltés)
- Teljesen automata légkondicionáló
- 360°-os kamera
- Fűthető kormánykerék
- Fűthető ülések
- Ülészellőztetés

HANGRENDSZER ÉS TECHNOLÓGIA

- Sony Premium hangrendszer / 14 hangszóró
- Vezeték nélküli töltés
- Választható módok
- Vezetési módok
- 14,6"-os központi kijelző
- Head-up kijelző
- Android Auto™/Apple CarPlay® – Vezeték nélküli

TAKUMI PLUS

18.758.200 Ft-tól



Ezen a képen egy Soul Red Crystal színű Mazda6e látható



Barna nappabőr és velúr ülések



Elektromos tetőárnyékoló



Bőr kormánykerék (2 színű)



Sony 14 hangszórós audiorendszer

FŐ JELLEMZŐK

BELSŐ TÉR

- Barna nappabőr és velúr ülések
- Bőr kormánykerék (2 színű)
- Fényűző sötét faerezetű minta: Műszerfal, konzol, kartámasz, ajtókárpit
- Oldalsó ajtókárpit középső betét – velúr
- Műszerfal kialakítása – középső panel – velúr
- Mennyezet – fekete szövet
- Kesztyűtartó / középkonzolrekesz bolyhosított bevonattal
- Elektromos tetőárnyékoló

ÁRAK

Mazda6e BEV 190 KW

	ALAPÁR	ÁFA	REGISZTRÁCIÓS ADÓ	BRUTTÓ LISTAÁR*
TAKUMI	14.178.661 Ft	3.828.239 Ft	0 Ft	18.006.900 Ft
TAKUMI PLUS	14.770.236 Ft	3.987.964 Ft	0 Ft	18.758.200 Ft

Mazda6e BEV 180 KW

TAKUMI	14.887.323 Ft	4.019.577 Ft	0 Ft	18.906.900 Ft
TAKUMI PLUS	15.478.898 Ft	4.179.302 Ft	0 Ft	19.658.200 Ft

SZÍNOPCIÓK



CRYSTAL WHITE PEARL | 0 Ft



SOUL RED CRYSTAL | 400.000 Ft



MACHINE GREY | 340.000 Ft



MELTING COPPER | 270.000 Ft



AERO GREY | 270.000 Ft



POLYMETAL GREY | 270.000 Ft



DEEP CRYSTAL BLUE | 270.000 Ft



JET BLACK | 270.000 Ft

Konfigurátorunk használatával megtalálhatja a saját igényeinek pontosan megfelelő Mazda6e-at.



ÁLLÍTSA ÖSSZE SAJÁT
MAZDA6e MODELLJÉT

Mazda 6e BELSŐ KÁRPITOK ÉS SZÍNEK



Műbőr – bézs (világosszürke tetőkárpit)



Műbőr – fekete (fekete tetőkárpit)



Barna nappabőr + velúr ülések (fekete tetőkárpit)

Mazda 6e KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK



19"-os aerodinamikus könnyűfém
keréktárcsák – (245/45R19 Michelin)

OPCIÓK ÉS TARTOZÉKOK



19"-OS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK, DESIGN 180



19"-OS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK, DESIGN 77, FÉNYES ANTRACIT



19"-OS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK, DESIGN 77A, POLÍROZOTT FÉNYES ANTRACIT,
GYÉMÁNTFORGÁCSOLT



BEHÚZHATÓ VONÓHOROG, TELJESEN ELEKTROMOS, KÁBELKÖTEGGEL EGYÜTT

FELSZERELTSÉG

	Takumi	Takumi Plus
Külső megjelenés		
19"-os aerodinamikus könnyűfém keréktárcsák – (245/45R19)	●	●
Színezett panoráma napfénytető / Hővisszaverő	●	●
Elektromos tetőárnyékoló	-	●
Keret nélküli ajtó süllyesztett elektromos kilincsel	●	●
Első csomagtartó / motorháztető zárral	●	●
Első lökhárító, design világítással	●	●
LED kombinált hátsó lámpák	●	●
Fekete külső tükrök: elektromos/automatikus behajtás/beállítás/memória funkció/fűtött	●	●
Sötétített üveg	●	●
LED fényszórók	●	●
Automatikus fényszórók és ablaktörlő	●	●
LED nappali fényszórók	●	●
Üdvözlőfény	●	●
Elektromosan visszahúzható tetőspoiler	●	●

● = Alapfelszereltség, – = Nem érhető el, ○ = Csomag részeként választható

FELSZERELTSÉG

	Takumi	Takumi Plus
Belső tér		
Műbőr – meleg bézs (világosszürke mennyezet)	●	-
Műbőr – fekete (fekete mennyezet)	●	-
Barna nappabőr + velúr ülések	-	●
Mennyezet – fekete szövet	-	●
Műbőr kormánykerék	●	-
Bőr kormánykerék (2 színű)	-	●
Váltókar a kormányon	●	●
Teleszkópos kormány	●	●
Kalaptartó	●	●
LED utastér-világítás	●	●
Környezeti fény (64 szín)	●	●
Szalkás mintájú fémfólia: műszerfal, konzol, kartámasz, ajtókárpit	●	-
Fényűző sötét faerezetű minta: műszerfal, konzol, kartámasz, ajtókárpit	-	●
Oldalsó ajtókárpit középső betét – velúr	-	●
Légbefúvó ezüst színű díszítéssel	●	-
Légbefúvó titánium színű díszítéssel	-	●
Műszerfal kialakítása – középső panel – velúr	-	●
Kesztyűtartó / középkonzolarekesz	●	-
Kesztyűtartó / középkonzolarekesz bolyhosított bevonattal	-	●
Motoros vezetőülés: 10 irányban állítható (előre-hátra, támladöntés, emelés, billentés, deréktámasz)	●	●
Utasoldali ülés: 4 irányban állítható (előre-hátra, támladöntés)	●	●
Középső kartámasz – elöl/hátul	●	●
Pohártartó – elöl/hátul	●	●
Elektromos ablakemelő – elöl/hátul	●	●
Hátsó ülések aránya (60:40)	●	●
Isofix rögzítési pontok	●	●
10,2"-os LCD kijelző	●	●
Elektromos kézifék (EPB) / Auto Hold	●	●

● = Alapfelszereltség, - = Nem érhető el, ○ = Csomag részeként választható

FELSZERELTSÉG

	Takumi	Takumi Plus
Biztonság		
9 légszák	●	●
MRCC – Mazda radaros sebességszabályozó automatika	●	●
CTS – Forgalmi sebességtartó automatika (és Forgalmi dugó asszisztens – TJA)	●	●
TSR – Jelzőtáblafelismerő rendszer	●	●
HBC – Távolságifényzóró-vezérlés	●	●
RCTA – Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő	●	●
SBS – Smart Brake Support hátul keresztirányú forgalom figyelővel	●	●
FCW – Forward Collision Warning	●	●
RCW – Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer	●	●
FDM – Elülső távolságfigyelő rendszer	●	●
LAS – Sávtartást segítő rendszer	●	●
LDP – Sávelhagyás-megelőző rendszer	●	●
LDWS – Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer	●	●
ELK – Vészhelyzeti sávtartás holtterfigyelővel	●	●
ASL – Állítható sebességkorlátozó	●	●
SLA – Speed Limit Assistant	●	●
SCM – Másodlagosütközés-figyelés	●	●
SCR – Másodlagos ütközési hatás csökkentése	●	●
BSP – Holttérmegelőző rendszer	●	●
BSM – Holtterfigyelő rendszer	●	●
DOW – Nyitva hagyott ajtó jelzés	●	●
OMS – Utastérfigyelő rendszer	●	●
Riasztó	●	●

● = Alapfelszereltség, – = Nem érhető el, ○ = Csomag részeként választható

FELSZERELTSÉG

	Takumi	Takumi Plus
Komfort és kényelem		
Teljesen automata légkondicionáló / 2 zónás klíma	●	●
Kormánykerékfűtés	●	●
Fűtött első ülés	●	●
Első ülészellőztetés	●	●
Hátsó légbefúvó	●	●
Hőszivattyú	●	●
Központizár távirányítóval	●	●
Okostelefonos Bluetooth-kulcs	●	●
Elektromos csomagterajtó	●	●
Multifunkciós kormánykerék	●	●
360°-os felülnézeti monitor	●	●
Oldalsó kamerakép a központi kijelzőn, kanyarodásnál	●	●
Belső tükör – Automatikusan sötétedő (éjjeli/nappali)	●	●
Vezetési módok (Normál/Sport/Egyéni)	●	●
Hangrendszer, valamint információs és szórakoztató rendszer		
Külső hangfal	●	●
14 hangszórós Sony™ hangrendszer	●	●
FM / DAB rádió	●	●
Érintőkijelző hátul	●	●
Head-up kijelző	●	●
14,6"-os központi kijelző	●	●
Navigáció / EV útvonaltervező	●	●
Android Auto™/Apple CarPlay® – vezetékek nélküli	●	●
Hangfelismerés	●	●
Gesztusvezérlés	●	●
Qi vezetékek nélküli töltés / hűtés (50 W-ig)	●	●
USB-csatlakozók, 2 db USB-C (elől/hátul), 1 db USB-A (elől) / 12 V-os csatlakozó	●	●
Kapcsolt szolgáltatások	●	●
Választható módok (Autómosó, Távozó, Relax, Friss levegő)	●	●

● = Alapfelszereltség, – = Nem érhető el, ○ = Csomag részeként választható

OPCIÓK ÉS TARTOZÉKOK

KIEGÉSZÍTŐK

19"-os könnyűfém keréktárcsák, Design 180
19"-os könnyűfém keréktárcsák, Design 77, fényes antracit
19"-os könnyűfém keréktárcsák, Design 77A, polírozott fényes antracit, gyémántforgácsolt
Behúzható vonóhorog, teljesen elektromos, kábelköteggel együtt
Padlószőnyegek standard balkormányos járműhöz
Luxus padlószőnyegek (először balkormányoshoz, egy évvel később jobbkormányoshoz)
Időjárásálló padlószőnyegek (először balkormányoshoz, egy évvel később jobbkormányoshoz)
Csomagtérbélés
Megvilágított küszöbléc, rozsdamentes acél
Napellenző a tetőhöz, levehető
2 az 1-ben első csomagtartóvédő és doboz
Mode2 töltőkábel, 8 m
Mode3 töltőkábel, hosszú típus, 7,5 m
Küszöbvédő fólia
Hátsó lökhárítóvédő fólia
Jármű-rakomány adapter (V2L)

ÁR

Az egyes tartozékok áráról, a beszerelés idejéről és a márkakereskedések munkaóra díjáról kérjen ajánlatot márkakereskedéseinktől



MŰSZAKI ADATOK

Súly és méretek

	Mazda6e BEV 190 kW	Mazda6e BEV 180 kW
Hosszúság (mm)	4921	4921
Szélesség (mm)	2156	2156
Magasság cápauszony-antenna nélkül (mm)	1491	1491
Tengelytáv (mm)	2895	2895
Hasmagasság a tengelyek között – terhelt (mm)	120	120
Hasmagasság a tengelyek között – terheletlen (mm)	148	148
Első/hátsó nyomtáv (mm)	1620 / 1630	1620 / 1630
Fejtér elől (mm)	988	988
Lábtér elől (mm)	1074	1074
Szélesség vállmagasságban (mm)	1478	1478
Fejtér hátul (mm)	963	963
Lábtér hátul (mm)	921	921
Szélesség vállmagasságban hátul (mm)	1416	1416
Első/hátsó fék típusa	Hűtött / teli féktárcsa	Hűtött / teli féktárcsa
Első/hátsó féktárcsa átmérője (mm)	310 / 306	327 / 303
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) (összesen)	2387	2387
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) (elől)	1013	1013
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) (hátsul)	1374	1374
Maximális tetőterhelés (kg)	75	75
Max. saját tömeg (kg)	1962	1962
Min. saját tömeg (kg)	1953	1953

Térfogat

Csomagtartó (padló alatti tárolóhelyekkel / tárolóhelyek nélkül) (minden ülés felhajtva, a hátsó csomagtartó tálcáig) (l)	331 / 330	331 / 330
Csomagtartó (padló alatti tárolóhelyekkel) (lehajtott 2. üléssorral, a hátsó csomagtartó tálcáig) (l)	678	678
Csomagtartó (padló alatti tárolóhelyekkel) (lehajtott 2. üléssorral, a mennyezetig) (l)	1074	1074
Első csomagtartó mérete (l)	70	70



MŰSZAKI ADATOK

	Mazda6e 190 kW	Mazda6e 180 kW
Járműakkumulátor		
Típus	Lítium-vas-foszfát akkumulátor (LFP)	Háromkomponensű lítiumakkumulátor (NCM)
Rendszerfeszültség (V)	400 V-os rendszer	400 V-os rendszer
Kisütési kapacitás (Ah)	181.5	227
Akkumulátor kapacitása (kWh)	68.8	80
Akkumulátor tömege (kg)	480	480
Gyorstöltési módszer	Mode4	Mode4
Gyorstöltési idő (perc)	22 (10%–80%)	45 (10%–80%)
Töltési idő (SOC 0–100%) (3 fázisú, 11 kW) (óra)	8	9.5
Töltési idő (SOC 20–80%) (3 fázisú, 11 kW) (óra)	6	7.5
Első elektromos motor		
Típus	MZ	MZ
Maximális teljesítmény (kW)	190	180
Maximális nyomaték (Nm)	320	320
Feszültségtartomány (V)	240–470	240–470
Maximális fordulatszám (rpm)	16000	16000
Teljesítmény		
Meghajtás	Hátsókerék-meghajtás (RWD)	Hátsókerék-meghajtás (RWD)
Legnagyobb sebesség (km/h)	175	175
Gyorsulás (0–100 km/h, mp.)	7.6	7.8
Sebességváltó		
Áttétel	11.265	11.265
Elektromos fogyasztás (WLTP)		
Kombinált (kWh/100 km)	16.6	16.5
Városi (kWh/100 km)	12.6	12.7
Hatótávolság (WLTP) (km)		
Kombinált (km)	479	552
Városi (km)	605	692

FEJLETT BIZTONSÁGI TECHNOLOGIA

HÁTSÓ KERESZTIRÁNYÚ FORGALOMFIGYELŐ (RCTA)

A rendszer tökéletes segítőtárs a rossz látási viszonyok között történő parkoláshoz: segít elkerülni az ütközéseket, és csökkenti a tolatás során keletkező károkat. Ha fennáll a hátulról közeledő járművel való ütközés kockázata, a rendszer automatikusan fékez.

VÉSZHELYZETI SÁVTARTÁS (ELK) HOLTTERFIGYELŐ RENDSZERREL

A rendszer segíti a kormányzást a veszélyek elkerülése érdekében, és sávváltáskor figyeli a jármű környezetét. A hátsó lökhárítóba szerelt szenzorok érzékelik az autó mögött és a szomszédos sávban közeledő járműveket. A bármelyik oldalon holt térben lévő járművek jelenlétére a rendszer a megfelelő visszapillantó tükörben egy ikon megjelenítésével figyelmezteti a járművezetőt – és szükség esetén aktiválja a kormányzást, hogy elkerülje az ütközést.

SÁVTARTÁST SEGÍTŐ RENDSZER

A sávjelzéseket érzékelő kamerák segítségével a rendszer észleli, ha a jármű kezd kisodródni a sávjából. Figyelmezteti a vezetőt, és szükség esetén a kormány vezérlésével finoman visszavezeti a járművet a sáv közepére.

INTELLIGENS FÉKRÁSEGÍTÉS (SBS)

A rendszer különböző érzékelők segítségével észleli az ütközési kockázatot, és figyelmezteti a vezetőt. Ha a járművezető nem (vagy nem eléggé) avatkozik be, a rendszer automatikusan fékezhet, hogy elkerülje az ütközést vagy csökkentse annak súlyosságát.

ELSŐ A BIZTONSÁG

Webhelyünkön részletes információkat talál a Mazda biztonsági rendszereiről

[BŐVEBBEN](#)



MAZDA SERVICES



MAZDA GARANCIA

- A Mazdánál a minőség olyan ígéret, amelyet be is tartunk. Ezért hosszabbítjuk meg az új járművekre vonatkozó garanciánkat 6 évre – vagy 150 000 kilométerre.
- Annak biztos tudatában, hogy teljes mértékben védve van a váratlan eseményekkel szemben, még inkább az autózás örömeire koncentrálnak.

MARADJON KAPCSOLATBAN A Mazda6e

Látogasson el weboldalunkra, és használja a konfigurátort, hogy összeállítsa a Mazda6e Ön számára tökéletes változatát.



ÁLLÍTSA ÖSSZE SAJÁT Mazda6e MODELJÉT

Vagy választ kaphat minden kérdésére, ha további információt kér itt.



MÁRKAKERESKEDŐ
KERESÉSE



ELENTKEZÉS
TESZTVEZETÉSRE



RAJÁNLAT KÉRÉSE



KÖVESSEN MINKET



A VADONATÚJ MAZDA6e

2025. MÁRCIUS